


Comisión Regional del río Bermejo (COREBE)
Sistema de Información Hidrológica de la Cuenca del río Bermejo

(e-mail: sih@corebe.org.ar)

Imagen satelital: Temperatura de Topes Nubosos GOES-19 ABI



Fecha: 02-09-2026 08:00 HOA

Registros hidrométricos en la Cuenca - Datos de la hora 8:00

Río	Estación	Fecha					Tendencia	Valores Extremos	
		29	30	31	1/9	2		Hmín	Hmáx
Bermejo	BALAPUCA								
	Qaforado (m3/s)	—	—	—	—	—			
	H(m) *	2.28	2.28	2.28	2.28	2.27	estable	2.07	13.90
Bermejo	AGUAS BLANCAS								
	Qaforado (m3/s)	—	—	—	—	—			
	H(m) *	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	estable	0.57	a7.60
Grande de Tarija	SAN TELMO								
	Qaforado (m3/s)	—	—	—	—	—			
	H(m) *	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	bajante	0.03	8.15
Pescado	CUATRO CEDROS								
	Qaforado (m3/s)	—	—	—	—	—			
	H(m)*	4.22	4.22	4.22	4.21	4.21	estable	0.47	9.70

Bermejo	POZO SARMIENTO								
	Qaforado (m3/s)	—	—	—	—	—			
	H(m)*	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	estable	-0.04	12.6
Bermejo	EMBARCACIÓN								
	H(m)#	0.55	0.53	0.54	0.53	0.52	estable	s/d	s/d
San Francisco	CAIMANCITO								
	Qaforado (m3/s)	—	—	—	—	—			
	H(m) *	1.33	1.30	1.28	1.31	1.27	estable	0.47	7.52
Bermejo	PUERTO LAVALLE								
	H(m)#	1.38	1.28	1.19	1.11	1.05	bajante	s/d	6.50
Bermejo	EL COLORADO								
	H(m)#	2.95	3.03	3.01	2.97	2.91	bajante	1.00	8.77
Bermejo	GENERAL MANSILLA								
	H(m)#	3.74	3.89	3.92	3.91	3.86	bajante	s/d	7.55

Ubicación de las estaciones

Estado de los Ríos:

Alto Bermejo: estable.

Grande de Tarija: bajante.

Iruya-Pescado: estable.

San Francisco: estable.

Bermejo Medio: bajante.

Bermejo Inferior: bajante.

Los niveles hidrométricos en las cuencas del Alto Bermejo, Iruya-Pescado y San Francisco permanecen estables, mientras que en el Grande de Tarija se encuentran en baja.

En la cuenca inferior los niveles en las estaciones Puerto Lavalle, El Colorado y Gral. Mansilla se encuentran en baja.

Según el informe a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional en la cuenca no se prevé la ocurrencia de precipitaciones para los próximos cuatro días.

Precipitaciones Acumuladas (en mm) al 31-08-2026
(*valor parcial hasta las 8:00 hs.)

Estación	Serie	Abr 2026		May 2026		Jun 2026		Jul 2026		Ago 2026	
		Prom	Acum	Prom	Acum	Prom	Acum	Prom	Acum	Prom	Acum
Balapuca	1972/15	131	62.9	43	5.5	20	46.3	15	16.4	9	27
Aguas Blancas	1945/15	104	84	31	1	13	50.4	9	14.8	8	31
San Telmo	1972/15	134	13	16	—	16	—	11	—	8	26
San José	1981/15	187	111.4	70	42.6	33	39.1	29	27.1	16	16.5
Cuatro Cedros	1964/15	138	17	39	—	14	33	10	13	10	21
Pozo Sarmiento	1945/15	59	50.5	16	—	5	24	3	3.0	5	13
Caimancito	1947/15	96	22.5	23	7	9	24.5	4	0.5	5	4.5
El Sauzalito	1985/10	55	215	28	4	6	29	6	—	5	75
Villa Río Bermejito	1994/10	106	336	61	23	17	45	13	3	15	62
Pampa del Indio	1957/10	116	382	66	27	28	50	19	10	20	90
Presidencia Roca	1955/10	123	399	73	81	31	47	24	1	25	69
Gral. San Martín	1955/10	146	188	90	39	42	58	28	29	36	112

Valores por encima del promedio – Valores por debajo del promedio

Caudales Sólidos (fracción fina + fracción gruesa)
Actualizado: 10-12-2014

Alarache	Qs: 21.7 kg/s	Ql:33m3/s	Fecha:30/12/99
Balapuca	Qs: 18.693.40 kg/s	Ql:237.85m3/s	Fecha:25/02/14
Aguas Blancas	Qs: 1.723.78 kg/s	Q:341.41m3/s	Fecha:13/02/14
Pozo Sarmiento	Qs: 50.348.276 kg/s	Ql:3.172.48m3/s	Fecha:01/02/14
El Colorado	Qs: 8.487.87 kg/s	Ql:1.276.05m3/s	Fecha:19/02/14
Caimancito	Qs: 8.687.46 kg/s	Ql:278.05m3/s	Fecha:12/02/14

Caudales Medios Mensuales (m3/s)
Actualizado: 01-09-2026

Estación	Serie	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Alarache	1972/99	51	64	60	27	12	8	7	6	5	5	10	22
Balapuca	1972/15	208	254	242	112	46	26	19	15	13	17	37	110
Aguas Blancas	1945/15	205	264	242	117	48	28	21	16	14	18	39	111
San Telmo	1964/15	275	374	331	168	71	40	29	23	19	24	58	155
Cuatro Cedros	1957/15	120	144	138	74	29	6	11	9	8	10	23	63
Pozo Sarmiento	1941/15	788	1096	1021	513	207	117	82	62	49	63	143	390
Caimancito	1947/15	196	320	296	142	67	47	39	32	22	18	25	67
El Colorado	1969/14	726	1015	1163	984	459	236	165	113	71	58	100	272

Referencias:

+ Se corrigió errores en lectura;

s/t: sin transmisión;

s/d: sin datos;

s/c: sin comunicaciones;

Qaforado: Caudal aforado;

Qs: Caudal sólido;

Ql: Caudal líquido;

H: Altura hidrométrica de la hora 8:00;

- # Lectura de estación automática a la hora 8:00;
- * Lectura de escala a la hora 8:00;

Cuando se consigna un valor de caudal la altura corresponde al valor promedio durante el aforo; para la Tendencia en las alturas se considera la variación del nivel durante las horas próximas al valor más reciente indicado en la tabla.

Información suministrada por: Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SRHN); Administración Provincial del Agua de la Provincia del Chaco (APA); Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA). Provincia de Formosa; Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y por la Red de estaciones de COREBE.